



Acil durum halat şalterleri Extreme ZS 73 S Niro hard-coated Extreme

Özellikler/Opsiyonlar:

- Çekme düzeni ve vidalar 1.4305 paslanmaz çelikten, sert kaplama boyalı kutu
- Metal kutu
- 2 veya 3 kontak
- Hat uzunluğu 2 x 100 m'ye kadar
- Basmalı tusu açma (VD)
- Çekme halatı ve halat kopmaları tanisi
- Farklı akımlar için sinyal lambalarını ekteki yedek parçalar bölümünde bulabilirsiniz.
- Talep üzerine 2 kablo girişi ile
- Ex versiyon mevcut
- Bilgi: Gerekli uluslararası ruhsatları siparişle birlikte belirtmenizi rica ederiz!

Teknik verileri

Yönerge	EN 60947-5-1, -5; EN ISO 13850; EN ISO 13849-1
Dış kutu	alüminyum pres döküm, hard-coated and enamel finish
Kapak	glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic, self-extinguishing UL 94-V0
Koruma türü	IP 67 to IEC/EN 60529
Kontakt malzemesi	silver
Şalt parçaları	1 NC/1 NO, 2 NC or 2 NC/1 NO contact
Şalt sistemi	snap action, positive break NC contacts ⊖
Bağlantı türü	screw connection terminals
Bağlantı çapı	max. 2.5 mm ² (incl. conductor ferrules)
Kablo girişi	2 x M20 x 1.5
B _{10d} (10 % yük)	200 000
T _M	max. 20 years
Emsal şok akım dayanıklılığı U _{imp}	2 contacts: 6 kV, 3 contacts: 1 kV
Ölçülen koruma akımı U _i	2 contacts: 400 V, 3 contacts: 250 V
I _{the}	2 contacts: 6 A, 3 contacts: 2 A
Kullanım kategorisi	AC-15
Ölçülen çalışma cıvayını/-akımı I _e /U _e	2 contacts: 6 A/400 VAC, 3 contacts: 2 A/250 VAC
Kısa devir koruma	2 contacts: 6 A gG/gN fuse, 3 contacts: 2 A gG/gN fuse
Ortam Sıcaklığı	-25 °C ... +70 °C
Mekanik Ömür	> 100 000 operations
Sinyal ışığı	as option
Maks. Halat uzunluğu	2 x 100 m

Errors and omissions excepted.



Acil durum halat şalterleri Extreme ZS 73 S Niro hard-coated Extreme

Teknik verileri

Özellikler

wire pull and breakage detection

Onaylar



Sipariş bilgileri



Atlatma devre

1 NC/1 NO

Tip

ZS 73 S 1Ö/1S VD Niro hard-coated Extreme

Malzeme No.

1048206



Atlatma devre

2 NC

Tip

ZS 73 S 2Ö VD Niro hard-coated Extreme

Malzeme No.

istek üzerine



Atlatma devre

2 NC/1 NO

Tip

ZS 73 S 2Ö/1S VD Niro hard-coated Extreme

Malzeme No.

1186349



Acil durum halat şalterleri Extreme ZS 73 S Niro hard-coated Extreme

Aksesuar



Pull-wire

Tip
Paslanmaz halat Ø 5 mm, metresi

Malzeme No.
1033297



Pulley

Tip
Makara

Malzeme No.
1041765



Wire clamp

Tip
Halat kelepçeleri 3mm paslanmaz

Malzeme No.
1033299



Wire thimble

Tip
Halat kancaları 3mm paslanmaz

Malzeme No.
1172707



Eye bolt

Tip
Halkalı vida BM8 x 70 somunlu, paslanmaz

Malzeme No.
1189687



Acil durum halat şalterleri Extreme ZS 73 S Niro hard-coated Extreme

Aksesuar



Tensioner

Tip
Gerdirme kiliti M8 Niro

Malzeme No.
1033300


Aksesuar



Halat gergeri TS 65 5704

Tip
Halat gergeri TS 65

Malzeme No.
1186621



Denge yayları ZS 73/75 S 8803

Tip
Denge yayları ZS 73/75 S

Malzeme No.
1187935



İkaz ışıkları ışılı lambası

Tip
İkaz ışıkları ışılı lambası 24 VDC

Malzeme No.
1164937



İkaz ışıkları ışılı lambası 24 V

Tip
İkaz ışıkları ışılı lambası 24 VAC DC

Malzeme No.
1348797



Acil durum halat şalterleri Extreme ZS 73 S Niro hard-coated Extreme

Aksesuar



İkaz ışıkları Multi LED kırmızı

Tip

İkaz ışıkları Multi LED RD 24 VDC

İkaz ışıkları Multi LED RD 24 VAC

İkaz ışıkları Multi LED RD 230 VAC

Malzeme No.

1169219

1169221

1178917



İkaz ışıkları Multi LED beyaz

Tip

İkaz ışıkları Multi LED WH 24 VDC

İkaz ışıkları Multi LED WH 115 VAC

İkaz ışıkları Multi LED WH 230 VAC

Malzeme No.

1169220

1169222

1178916